

# МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

## РАЗРЕШЕНИЕ

### ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

0642-3/10.07.2015 г

На основание чл. 14, ал. 1 и чл. 19у, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадено заявление с вх. 13-БП-76-07/06.02.2015 г. и Заповед № РД 01-54/27.03.2014 г. на министъра на здравеопазването,

#### РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

**I. Търговско наименование на биоцида**  
Солфак ЕВ 50/Solfac EW 50

**II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцида**  
“Байер България” ЕООД  
ул. “Резбарска” № 5  
гр. София 1512  
тел. 02/ 8140111

**III. Име и адрес на производителя на биоцида**  
“Bayer Environmental Science”  
16, Rue Jean-Marie Leclair  
69009 Lyon  
Франция

**IV. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди**  
Главна група 3 - Контрол на вредители.  
Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

**V. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)**  
Течност (емулсия).

## VI. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида

### A. Химично вещество

№ по ред	Химично наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	4-флуоро-алфа-циано-3-феноксibenзилов 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбок силат (цифлутрин)	CAS № 68359-37-5 ЕС № 269-855-7	5 g/100 g

### VII. Област/области на приложение

За борба с пълзящи и летящи насекоми (хлебарки, мухи) в помещения (в жилищни сгради, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, индустриални обекти, обекти за производство и търговия с храни и др.).

### VIII. Начин на употреба

Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори. Прилага се чрез пръскане с гръбна пръскачка.

Третираните помещения се освобождават от хора и животни. Предметите, чрез които хората и животните могат да бъдат изложени на действието на биоцида (напр. храни, предмети и повърхности в контакт с храни, дрехи, козметика, предмети за лична хигиена и др.) се изнасят или покриват.

Биоцидът да се прилага на места, недостъпни за малки деца и домашни животни.

### Начин на разреждане и концентрация на работните разтвори:

За пълзящи насекоми: 80 ml от биоцида в 10 L вода. Концентрация на активното вещество в работния разтвор - 0.04 %.

За летящи насекоми: 40-60 ml биоцида в 10 L вода. Концентрация на активното вещество в работния разтвор - 0,02-0.03 %.

**Разходна норма:** 50 ml работен разтвор/m<sup>2</sup>.

**Интервал между обработките:** 8 седмици.

**Време на въздействие, през което помещението остава затворено:** 30 минути.

Достъп на хора и животни до третираните помещения: след проветряване в продължение на 6-7 часа.

Не се препоръчва на лица с алергични заболявания да ползват биоцида и да пребивават в помещения, които се третират често с него.

## IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида

### A. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класифициране и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси:

**Класове и категории на опасност:**

Кожна сенсибилизация, Категория 1, H317.

Опасно за водната среда, остра опасност, Категория 1, H400.

Опасно за водната среда, хронична опасност, Категория 1, H410.

**Етикетиране****Пиктограма:**

GHS07



GHS09

**Сигнална дума:** Внимание**Предупреждения за опасност:**

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**Препоръки за безопасност:**

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

**Съдържа:** цифлутрин.**X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)**

- Пластмасови (HDPE) бутилки от 25 ml, 50 ml, 1 L.

- Пластмасови ампули (полиетилен) от 5 ml, опаковани по 2 бр. в картонени кутии.

- Пластмасови бутилки (полиетилен терефталат) от 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml.

**XI. Категория на потребителите**

Професионална.

**XII. Специфични изисквания или ограничения**

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.



3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

**Настоящото разрешение отменя Разрешение № 0642-2/27.07.2012 г.**

**Пуснатите на пазара въз основа на Разрешение № 0642-2/27.07.2012 г. биоциди могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 юни 2017 г.**

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН  
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР  
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

(Съгласно Заповед № РД-15-723/26.06.2015 г.)

